

EgliMag Hydraulikmagnet

Verkaufsdokument - Intern




EgliMag 920
EgliMag 1120



Technische Daten

Messgrösse		EgliMag 700	EgliMag 700A	EgliMag 920A	EgliMag 1120A
Gewicht ohne Adapterplatte	kg	570	610	1'650	2'040
Betriebsdruck	bar	200	200	250	250
Volumenstrom / empfohlen	l/min	35-70 / 50	35-70 / 50	70-200 / 120	70-200 / 120
Bagger DBV	bar	350	350	350	350
Rückstaudruck Rückleitung	bar	25	25	25	25
Rückstaudruck Lecköl max.	bar	8	8	8	8
Max. Lastaufnahme	kg	3'000	3'000	5'000	6'000
Abwurfsteuerung		Nein	Ja	Ja	Ja
Höhe ohne Adapter A	mm	808	808	865	865
Aussendurchmesser Platte B	mm	750	750	1'000	1'130
Hydraulikanschluss Vor- und Rücklauf		20S	20S	20S	20S
Hydraulikanschluss Greifen/Drehen links		-	12L	10L	10L
Hydraulikanschluss Lecköl		15L	15L	12L	12L
Baggerklasse	t	ab 6.5t	ab 6.5t	ab 20t	ab 20t



Verschleissteile



Alter Deckel



Neuer Deckel mit grösserer Schutzfläche damit der dahinterliegende Generator besser geschützt ist



Option Zähne

Nach Preisliste

Die Option Zähne enthält:

- 3x Zahnhalter ESCO WN-U30
- 3x Zahnspitze ESCO U30P



Bei Bedarf kann die Option mit Zähnen nachgerüstet werden.

Preis nach Anfrage

Die Nachrüstung enthält:

- 3x Zahnhalter ESCO WN-U30
- 3x Zahnspitze ESCO U30P
- Anpassen der Verschleisspads

